○　水質検査（水質管理目標設定項目）結果一覧表

採水日：Ｈ２５．　９．２５　　採水場所：浄水場 水質検査室（原水）

番号	検　査　項　目	単　位	検 査 結 果	目　標　値
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.015以下
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.002以下　(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下　(暫定)
4	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005未満	0.05以下　(暫定)
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.004以下
6	トルエン	mg/L	0.0005未満	0.4以下
7	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L	0.006未満	0.1以下
8	亜塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下
9	二酸化塩素	mg/L	0.06未満	0.6以下
10	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満	0.01以下　(暫定)
11	抱水クロラール	mg/L	0.002未満	0.02以下　(暫定)
12	農薬類	—	0.1未満	1以下
13	残留塩素	mg/L	—	—
14	カルシウム･マグネシウム等(硬度)	mg/L	39.2	10以上100以下
15	マンガン及びその化合物	mg/L	0.009	0.01以下
16	遊離炭酸	mg/L	4	20以下
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.3以下
18	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.02以下
19	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	2	3以下
20	臭気強度（ＴＯＮ）	—	3	3以下
21	蒸発残留物	mg/L	83	30以上200以下
22	濁度	度	3	1以下
23	ｐＨ値	—	7.6(18.0℃)	7.5程度
24	腐食性（ランゲリア指数）	—	-1.14	-1程度以上とし極力0に近づける
25	従属栄養細菌	CFU/ml	8700	2000以下　(暫定)
26	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.1以下
27	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.32	0.1以下

○　水質検査（水質管理目標設定項目）結果一覧表

採水日：Ｈ２５．　９．２５　　採水場所：浄水場 水質検査室（浄水）

番号	検　査　項　目	単　位	検査結果	目　標　値
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.015以下
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.002以下　(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下　(暫定)
4	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005未満	0.05以下　(暫定)
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.004以下
6	トルエン	mg/L	0.0005未満	0.4以下
7	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L	0.006未満	0.1以下
8	亜塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下
9	二酸化塩素	mg/L	0.06未満	0.6以下
10	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001未満	0.01以下　(暫定)
11	抱水クロラール	mg/L	0.002未満	0.02以下　(暫定)
12	農薬類	—	0.1未満	1以下
13	残留塩素	mg/L	0.5	1以下
14	カルシウム･マグネシウム等(硬度)	mg/L	39	10以上100以下
15	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
16	遊離炭酸	mg/L	4	20以下
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.3以下
18	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.002未満	0.02以下
19	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	0.7	3以下
20	臭気強度（ＴＯＮ）	—	1未満	3以下
21	蒸発残留物	mg/L	81	30以上200以下
22	濁度	度	0.1未満	1以下
23	ｐＨ値	—	7.6(22.0℃)	7.5程度
24	腐食性（ランゲリア指数）	—	-1.21	-1程度以上とし極力0に近づける
25	従属栄養細菌	CFU/ml	0	2000以下　(暫定)
26	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.1以下
27	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07	0.1以下