

施 工 年 度	令和8年度		
工 事 設 計 書			
工 事 名 称	八代浄水場 沈殿池及び排水処理施設築造工事（建築）		
工 事 場 所			
工 事 費			
工 事 概 要	電気棟築造工事（建築面積：72.34m ² 、鉄筋コンクリート造地上1階） 1式 電気設備工事（電灯・動力設備等：電気棟, 沈殿池, 濃縮槽、場内整備） 1式 機械設備工事（空調・換気設備：電気棟, 沈殿池, 濃縮槽） 1式		

本 工 事 費 内 訳 書

項 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
	建築工事			式	1.0			
	建築電気工事	電気棟		式	1.0			
		沈殿池		式	1.0			
		濃縮槽		式	1.0			
	建築機械工事	電気棟		式	1.0			
		沈殿池		式	1.0			
		濃縮槽		式	1.0			
	計							

本 工 事 費 内 訳 書

項 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費	建築工事			式	1.0			
	計							

本 工 事 費 内 訳 書

項 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
	建築工事							
		直接仮設工事		式	1.0			第 1 号内訳
		土工事		式	1.0			第 2 号内訳
		地業工事		式	1.0			第 3 号内訳
		鉄筋工事		式	1.0			第 4 号内訳
		コンクリート工事		式	1.0			第 5 号内訳
		型枠工事		式	1.0			第 6 号内訳
		防水工事		式	1.0			第 7 号内訳
		タイル工事		式	1.0			第 8 号内訳
		屋根及びとい工事		式	1.0			第 9 号内訳

第 1 号内訳

直接仮設工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
遣り方		式	1.0				第 1 号別紙明細書
墨出し		式	1.0				第 2 号別紙明細書
養生		式	1.0				第 3 号別紙明細書
整理清掃後片付け		式	1.0				第 4 号別紙明細書
地足場		式	1.0				第 5 号別紙明細書
外部足場		式	1.0				第 6 号別紙明細書
内部躯体足場		式	1.0				第 7 号別紙明細書
内部仕上足場		式	1.0				第 8 号別紙明細書
災害防止		式	1.0				第 9 号別紙明細書
仮設材運搬		式	1.0				第 10 号別紙明細書
計							

第 2 号内訳

土工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
根切り	つぼ・布堀り	m3	89.8				
床付け	つぼ・布堀り	m2	36.0				
杭間ざらい	φ500	本	4.0				
埋戻し	発生土	m3	46.6				
盛土	発生土	m3	17.1				
土工機械運搬費		式	1.0				第 11 号別紙明細書
計							

第 3 号内訳

地業工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
既製杭(P3)	φ 500 SKK400 L=27.00m 上杭:SC杭 ts=6.0mm L=6.00m 中杭:PHC杭 A種 L=10.00m 下杭:PHC杭 A種 L=11.00m	本	1.0				
既製杭(P4)	φ 500 SKK400 L=28.00m 上杭:SC杭 ts=6.0mm L=6.00m 中杭:PHC杭 A種 L=11.00m 下杭:PHC杭 A種 L=11.00m	本	1.0				
杭施工費	プレローリング 拡大根固め工法	式	1.0				
杭頭補強	φ 340 中詰めコンクリート共	か所	4.0				第 23 号代価
計							

第 4 号内訳

鉄筋工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(躯体)							
異形鉄筋	SD295 D10	t	3.6				
異形鉄筋	SD295 D13	t	5.5				
異形鉄筋	SD295 D16	t	0.5				
異形鉄筋	SD345 D22	t	1.5				
異形鉄筋	SD345 D25	t	3.4				
鉄筋スクラップ ^o 控除		式	1.0				第 12 号別紙明細書
鉄筋加工組立	RCラーメン構造	t	14.0				
鉄筋運搬	4t車	t	14.0				
鉄筋カゝス圧接	D22-D22	か所	60.0				
鉄筋カゝス圧接	D25-D25	か所	84.0				
溶接金網敷き	Φ6 @100 材工共	m2	9.0				第 18 号代価

第 4 号内訳

鉄筋工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(外部)							
溶接金網敷き	Φ6 @100 材工共	m2	69.0				第 18 号代価
計							

第 5 号内訳

コンクリート工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(躯体)							
普通コンクリート	Fc-24N S-15	m3	48.6				
普通コンクリート	Fc-24N S-18	m3	60.7				
コンクリート打設手間		式	1.0				第 13 号別紙明細書
ポンプ圧送		式	1.0				第 14 号別紙明細書
構造体強度補正		式	1.0				第 15 号別紙明細書
(外部)							
無筋コンクリート	Fc-18N S-15 ポンプ打設 材工共	m3	5.7				第 19 号代価
(内部)							
無筋コンクリート	Fc-18N S-15 人力打設 材工共	m3	0.2				第 20 号代価

第 6 号内訳

型枠工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(躯体)							
普通合板型枠	基礎部	m2	123.0				
普通合板型枠	地上軸部	m2	118.0				
打放し合板型枠	B種 基礎部	m2	22.8				
打放し合板型枠	B種 地上軸部	m2	244.0				
打放し合板型枠	C種 地上軸部	m2	72.2				
型枠運搬	4t車	m2	580.0				
型枠目地棒		式	1.0				第 16 号別紙明細書
スリーブ		式	1.0				第 17 号別紙明細書
(外部)							
打放し面補修	B種	m2	199.0				第 21 号代価

第 6 号内訳

型枠工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
打放し面補修	C種	m2	2.5				第 22 号代価
打放し合板型枠	C種 無筋用	m2	1.0				
型枠運搬	4t車	m2	1.0				
(内部)							
打放し面補修	B種	m2	67.8				第 21 号代価
打放し面補修	C種	m2	70.8				第 22 号代価
打放し合板型枠	C種 無筋用	m2	1.0				
型枠運搬	4t車	m2	0.1				
計							

第 7 号内訳

防水工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(外部)							
屋根 アスファルト防水	AI-1	m2	69.0				
立上り アスファルト防水	A-1	m2	17.5				
立上り天端 アスファルト防水	A-1	m2	6.2				
庇天端 塗膜防水	X-2	m2	1.6				
庇鼻先 塗膜防水	X-2	m2	1.2				
避雷針基礎天端 塗膜防水	X-2	m2	0.3				
避雷針基礎立下り 塗膜防水	X-2	m2	0.2				
立上り 防水押え金物	アルミ	m	35.0				
伸縮目地	25×80	m	57.2				
成形緩衝材		m	33.6				第 28 号代価
防水入隅処理	モルタル	m	35.4				

第 7 号内訳

防水工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
立上り 乾式保護材	ラムタボート t15 H=495以下 笠木取付タイプ	m	33.6				
避雷針基礎立上り 乾式保護材	ラムタボート t15 H=495以下 水切取付タイプ	m	2.0				
立上り 乾式保護材入隅コーナー	ラムタボート t15 H=495以下 笠木取付タイプ	か所	4.0				
避雷針基礎立上り 乾式保護材出隅コーナー	ラムタボート t15 H=495以下 水切取付タイプ	か所	4.0				
シーリング		式	1.0				第 18 号別紙明細書
計							

第 8 号内訳

タイル工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(外部)							
階段 ノンスリップタイル	磁器質 150×60 無ゆう	m	4.2				第 29 号代価
計							

第 9 号内訳

屋根及びとい工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(外部)							
ルーフドレイン	鋳鉄製 φ100 横引型 アスファルト防水用	か所	2.0				第 30 号代価
縦樋	カラーVP管 φ100	m	12.2				
計							

第 10 号 内訳

金属工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(外部)							
マンホール蓋	鋳鉄製 φ600 防水防臭型 一般用 鍵あり 受枠共	か所	1.0				第 34 号代価
アルミ笠木	BB-1 W=300 既製品	m	31.0				
アルミ笠木L字コーナー	BB-1 W=300 既製品 L=500+500	か所	4.0				
避雷針基礎 アルミ笠木0型コーナー	BB-1 W=70 既製品 L=(500+500)×2	か所	1.0				
梯子型タラップ	ステンレス φ22 W400×H4300 安全ガード付	か所	1.0				
手掛金物	ステンレス φ22 W=400	か所	1.0				
(内部)							
足掛金物	ステンレス φ22 W=400	か所	4.0				
計							

第 11 号内訳

左官工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(外部)							
屋根 コンクリート直均し仕上	直均し仕上	m2	69.0				
屋根ステップ コンクリート直均し仕上	直均し仕上	m2	0.5				
ホーチ コンクリート直均し仕上	直均し仕上	m2	1.8				
ハトホール天端 コンクリート直均し仕上	吹付下地	m2	2.3				
屋根 コンクリート直均し仕上	防水下地	m2	69.0				
庇天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下地	m2	1.6				
避雷針基礎天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下地	m2	0.3				
立上り天端 コンクリート直均し仕上	W=200	m	34.3				
壁 複層塗材RE	コンクリート面 凸部処理 ポリウレタン系 水系 つやあり 下地調整共	m2	180.0				
ハトホール天端 複層塗材RE (トップコートのみ)	コンクリート面 凸部処理 ポリウレタン系 水系 つやあり 下地調整共	m2	2.3				
庇軒天 外装薄塗材E	コンクリート面 砂壁状	m2	1.2				

第 11 号 内訳

左官工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建具周囲モルタル充填	外部建具	m	26.9				
(内部)							
ハンドホール コンクリート直均し仕上	直均し仕上	m2	1.4				
計							

第 12 号 内訳

建具工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(アルミ製建具)							
AW1 引違い窓	BB-1 防火設備 W4070×H1600 網戸付	か所	1.0				
小計							

第 12 号 内訳

建具工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(鋼製建具)							
SD1 両開きフラッシュ戸 (防水扉)	AT 防火設備 グラスウール充填 W2000×H2800	か所	1.0				
SD2 片開きフラッシュ戸 (防水扉)	AT 防火設備 グラスウール充填 W900×H2100	か所	1.0				
小計							

第 12 号 内訳

建具工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(ガラス)							
Low-E複層ガラス	NP6. 8+A6+Low-E6 2.00m2以下	m2	6.5				第 31 号代価
ガラス止シーリング	片面長さ	m	17.7				
ガラスクリーニング	片面積	m2	6.5				
小計							

第 13 号 内訳

塗装工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(外部)							
DP塗	鋼製建具面 錆止め共	m2	20.0				
(内部)							
EP-G塗	コンクリート面 一般 素地ごしらえ共	m2	40.2				
EP-G塗	コンクリート面 見上げ 素地ごしらえ共	m2	69.3				
EP-G塗	ボード面 一般 素地ごしらえ共	m2	89.8				
計							

第 14 号 内訳

内外装工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(内部)							
壁 石膏ボード	t12.5 継目処理 直張り	m2	89.8				
壁 PF板打込	t25	m2	89.8				第 32 号代価
サッシ廻り 断熱補修材		m	11.3				
計					0		

第 15 号 内訳

仕上ユニット工事

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(内部)							
AW1 ブラインド	アルミ製 横型 キヤ式 スラット幅25 W4070 ×H1700	か所	1.0				第 33 号代価
ブラインドボックス	アルミ製 W120×H150 額縁付	m	4.1				
計							

第 1 号 別紙明細

遣り方

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
遣り方	小規模	m2	72.3				第 1 号代価
計							

第 2 号 別紙明細

墨出し

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
墨出し	地上階 小規模	m2	72.3				第 2 号代価
計							

第 3 号 別紙明細

養生

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
養生	地上階 小規模	m2	72.3				第 3 号代価
計							

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
整理清掃後片付け	地上階 小規模	m2	72.3				第 4 号代価
計							

第 5 号 別紙明細

地足場

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
地足場		m2	72.3				第 5 号代価
計							

第 6 号 別紙明細

外部足場

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600 500布枠 12m未満 1階建	m2	235.0				第 6 号代価
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	43.0				第 7 号代価
計							

第 7 号 別紙明細

内部躯体足場

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0超5.0未満	m2	72.3				第 8 号代価
計							

第 8 号 別紙明細

内部仕上足場

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
内部仕上足場	階高4.0超5.0未満	m2	72.3				第 9 号代価
計							

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
養生シート張り	1階建	m2	235.0				第 10 号代価
計							

仮設材運搬

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬 (地足場)		m2	72.3				第 11 号代価
仮設材運搬 (枠組本足場(手すり先行方式))	建枠600	m2	235.0				第 12 号代価
仮設材運搬 (安全手すり(手すり先行方式))	枠組本足場用	m	43.0				第 13 号代価
仮設材運搬 (内部躯体足場)	階高4.0超5.0未満	m2	72.3				第 14 号代価
仮設材運搬 (内部仕上足場)	階高4.0超5.0未満	m2	72.3				第 15 号代価
仮設材運搬 (シート・ネット類)		m2	235.0				第 16 号代価
計							

土工機械運搬費

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土工機械運搬費	バックホ	往復	2.0				
計							

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄筋スクラップ 控除		t	0.4				
計							

コンクリート打設手間

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート打設手間	基礎 30m3以上50m3未満/回 ポンプ打設	m3	37.6				
コンクリート打設手間	1階スラブ 30m3以上50m3未満/回 ポンプ打設	m3	11.0				
コンクリート打設手間	1階立上り 50m3以上100m3未満/回 ポンプ打設	m3	56.9				
コンクリート打設手間	P1階立上り 30m3以上50m3未満/回 ポンプ打設	m3	3.8				
計							

ポンプ 圧送

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 圧送	基礎 30m3以上50m3未満/回 ポンプ 打設	m3	37.6				
ポンプ 圧送	1階スラブ 30m3以上50m3未満/回 ポンプ 打設	m3	11.0				
ポンプ 圧送	1階立上り 50m3以上100m3未満/回 ポンプ 打設	m3	56.9				
ポンプ 圧送	P1階立上り 30m3以上50m3未満/回 ポンプ 打設	m3	3.8				
ポンプ 圧送基本料金	30m3以上50m3未満/回 ポンプ 打設	回	3.0				
ポンプ 圧送基本料金	50m3以上100m3未満/回 ポンプ 打設	回	1.0				
計							

構造体強度補正

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造体強度補正	基礎 +6N	m3	37.6				
構造体強度補正	1階スラブ +6N	m3	11.0				
構造体強度補正	1階立上り +6N	m3	56.9				
構造体強度補正	P1階立上り +6N	m3	3.8				
計							

型枠目地棒

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
打継目地棒	15~20×20	m	65.6				
誘発目地棒	縦 15~20×20	m	76.3				
計							

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
スリーブ	紙チューブ 壁 φ 50 L=200 材工共	か所	3.0				第 24 号代価
スリーブ	紙チューブ 壁 φ 150 L=200 材工共	か所	2.0				第 25 号代価
スリーブ	紙チューブ 壁 φ 200 L=200 材工共	か所	2.0				第 26 号代価
計							

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
シーリング	PU-2 20×15	m	144.0				打継目地, 誘発目地, 水切
シーリング	PU-2 25×15	m	3.7				庇上部
シーリング	MS-2 10×10	m	11.3				建具廻り
シーリング	MS-2 15×10	m	19.7				建具廻り
計							

発生材運搬

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建設発生土運搬	運搬距離60km程度 DID区間有	m3	43.2				第 35 号代価
建設発生土運搬 (杭残土)		式	1.0				
計							

発生材処分

1.0 式当り別紙明細書

名称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建設発生土処分	場外処分	m3	43.2				
建設発生土処分 (杭残土)	場外処分	式	1.0				
計							

第 1 号 代価表

遣り方

1.0000 m2当り明細書

小規模

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
切り丸太	末口t75 L=1800	本	0.2000				
小幅度板	15×90	m3	0.0006				
くぎ		kg	0.0020				
大工		人					
普通作業員		人					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 2 号 代価表

墨出し

1.0000 m2当り明細書

地上階 小規模

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
大工		人					
普通作業員		人					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 3 号 代価表

養生

1.0000 m2当り明細書

地上階 小規模

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 4 号 代価表

整理清掃後片付け

1.0000 m2当り明細書

地上階 小規模

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽作業員		人					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 5 号 代価表

地足場

1.0000 m2当り明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
丸パイプ	φ48.6 基本料	m	1.3200				
丸パイプ	φ48.6 賃料	m	1.3200				
合板足場板	240×4000 基本料	枚	0.5800				
合板足場板	240×4000 賃料	枚	0.5800				
ジョイント	基本料	個	0.1600				
ジョイント	賃料	個	0.1600				
クランプ	自在直交親子 基本料	個	0.3300				
クランプ	自在直交親子 賃料	個	0.3300				
修理費		式	1.0000				
とび工		人					
その他		式	1.0000				

第 6 号 代価表 枠組本足場(手すり先行方式) 1.0000 m2当り明細書

建枠600 500布枠 12m未満 1階建

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建枠	600×1700 基本料	枚	0.3800				
建枠	600×1700 賃料	枚	0.3800				
板付布枠	500×1800 基本料	枚	0.3200				
板付布枠	500×1800 賃料	枚	0.3200				
筋違	1200×1800 基本料	本	0.3200				
筋違	1200×1800 賃料	本	0.3200				
合板足場板	240×4000 基本料	枚	0.0500				
合板足場板	240×4000 賃料	枚	0.0500				
ジャッキベース	ストローク250 基本料	本	0.1200				
ジャッキベース	ストローク250 賃料	本	0.1200				
壁つなぎ	L=600程度 基本料	個	0.0300				
壁つなぎ	L=600程度 賃料	個	0.0300				

第 6 号 代価表

枠組本足場(手すり先行方式) 1.0000 m2当り明細書

建枠600 500布枠 12m未満 1階建

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
先行手すり枠	基本料	枚	0.3600				
先行手すり枠	賃料	枚	0.3600				
つま先板(幅木)	基本料	枚	0.6800				
つま先板(幅木)	賃料	枚	0.6800				
手すり	枠組本足場用 基本料	本	0.3600				
手すり	枠組本足場用 賃料	本	0.3600				
修理費		式	1.0000				
とび工		人					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 7 号 代価表 安全手すり(手すり先行方式) 1.0000 m当り明細書

枠組本足場用

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
先行手すり枠	基本料	枚	0.5600				
先行手すり枠	賃料	枚	0.5600				
修理費		式	1.0000				
とび工		人					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 8 号 代価表

内部躯体足場

1.0000 m2当り明細書

鉄筋・型枠足場 階高4.0超5.0未満

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建枠	900×1700 基本料	枚	0.1600				
建枠	900×1700 賃料	枚	0.1600				
調整枠	900×1200 基本料	枚	0.1600				
調整枠	900×1200 賃料	枚	0.1600				
板付布枠	500×1800 基本料	枚	0.1400				
板付布枠	500×1800 賃料	枚	0.1400				
板付布枠	240×1800 基本料	枚	0.1400				
板付布枠	240×1800 賃料	枚	0.1400				
筋違	1200×1800 基本料	本	0.1400				
筋違	1200×1800 賃料	本	0.1400				
丸ハ イ°	基本料	m	1.1100				
丸ハ イ°	賃料	m	1.1100				

第 8 号 代価表

内部躯体足場

1.0000 m2当り明細書

鉄筋・型枠足場 階高4.0超5.0未満

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合板足場板	240×4000 基本料	枚	0.3000				
合板足場板	240×4000 賃料	枚	0.3000				
クランプ	基本料	個	0.8400				
クランプ	賃料	個	0.8400				
ジョイント	基本料	個	0.1200				
ジョイント	賃料	個	0.1200				
ジャッキベース	ストローク250 基本料	本	0.3300				
ジャッキベース	ストローク250 賃料	本	0.3300				
手すり	枠組足場用 基本料	本	0.1100				
手すり	枠組足場用 賃料	本	0.1100				
先行手すり枠	基本料	枚	0.1400				
先行手すり枠	賃料	枚	0.1400				

第 8 号 代価表

内部躯体足場

1.0000 m2当り明細書

鉄筋・型枠足場 階高4.0超5.0未満

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
つま先板(幅木)	基本料	枚	0.3300				
つま先板(幅木)	賃料	枚	0.3300				
修理費		式	1.0000				
とび工		人					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 9 号 代価表

内部仕上足場

1.0000 m2当り明細書

階高4.0超5.0未満

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ローリングタワー	2段 基本料	台	0.0200				
ローリングタワー	2段 賃料	台	0.0200				
修理費		式	1.0000				
とび工		人					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 11 号 代価表

仮設材運搬(地足場)

100.0000 m2当り明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック運転	4t積	日					
計							
	1m2当り						
改め							

第 12 号 代価表

仮設材運搬(枠組本足場(手すり先行方式)) 100.0000 m2当り明細書

建枠600

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック運転	4t積	日					
計							
	1m2当り						
改め							

第 13 号 代価表

仮設材運搬(安全手すり(手すり先行方式)) 100.0000 m当り明細書

枠組本足場用

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック運転	4t積	日					
計							
	1m当り						
改め							

第 14 号 代価表

仮設材運搬(内部躯体足場) 100.0000 m2当り明細書

階高4.0超5.0未満

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック運転	4t積	日					
計							
	1m2当り						
改め							

第 15 号 代価表

仮設材運搬(内部仕上足場) 100.0000 m2当り明細書

階高4.0超5.0未満

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック運転	4t積	日					
計							
	1m2当り						
改め							

第 16 号 代価表

仮設材運搬(シート・ネット類) 100.0000 m2当り明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
トラック運転	4t積	日					
計							
	1m2当り						
改め							

第 17 号 代価表 捨てコンクリート地業 1.8000 m3当り明細書							
Fc-18N S-15 基礎下 ポンプ打設 材工共							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通コンクリート	Fc-18N S-15	m3	1.8000				
コンクリート打設手間	捨てコンクリート	m3	1.8000				
コンクリートポンプ圧送	30m3以上50m3未満/回	m3	1.8000				
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上50m3未満/回	回	1.0000				
計							
	1m3当り						
改め							

第 18 号 代価表

溶接金網敷き

1.0000 m2当り明細書

Φ6 @100 材工共

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接金網	Φ6 @100 材料費	m2	1.0000				
溶接金網敷き手間		m2	1.0000				
計							
改め							

第 19 号 代価表 無筋コンクリート 5.7000 m3当り明細書							
Fc-18N S-15 ポンプ 打設 材工共							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通コンクリート	Fc-18N S-15	m3	5.7000				
コンクリート打設手間	防水押えコンクリート	m3	5.7000				
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上50m3未満/回	m3	5.7000				
コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3以上50m3未満/回	回	1.0000				
計							
	1m3当り						
改め							

第 23 号 代価表

杭頭補強

1.0000 か所当り明細書

φ 340 中詰めコンクリート共

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通コンクリート	Fc-24N S-15	m3	0.0500				
コンクリート打設手間	基礎	m3	0.0500				
コンクリートポンプ圧送	30m3以上50m3未満/回 ポンプ打設	m3	0.0500				
構造体強度補正	+6N	m3	0.0500				
捨て型枠		m2	0.0900				
型枠運搬費	4t車	m2	0.0900				
計							
改め							

第 24 号 代価表

スリーブ

1.0000 か所当り明細書

紙チューブ 壁 φ50 L=200 材工共

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
スリーブ	紙チューブ φ50	m	0.2000				
スリーブ取付手間		か所	1.0000				
計							
改め							

第 27 号 代価表

トラック運転

1.0000 日当り明細書

4t積

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
燃料	軽油	L					
機械損料		供用日					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 29 号 代価表		階段 ハスリップ°タイル		1.0000 m当り明細書			
磁器質 150×60 無ゆう							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ハスリップ°タイル	磁器質 150×60 無ゆう	m	1.0000				
ハスリップ°タイル取付手間		m	1.0000				
計							
改め							

第 30 号 代価表

ルーフドレイン

1.0000 か所当り明細書

鋳鉄製 φ100 横引型 アスファルト防水用

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ルーフドレイン	鋳鉄製 φ100 アスファルト防水用	か所	1.0000				
ルーフドレイン取付手間	横引型	か所	1.0000				
計							
改め							

第 31 号 代価表

Low-E複層ガラス

1.0000 m2当り明細書

NP6. 8+A6+Low-E6 2.00m2以下

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
Low-E複層ガラス	FL6+A6+Low-E6	m2	1.0000				
フロント板ガラス	t6	m2	-1.0000				
網入みがき板ガラス	t6.8	m2	1.0000				
計							
改め							

第 32 号 代価表

壁 PF板打込

1.0000 m2当り明細書

t25

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
断熱材	t25 2種b	m2	1.0000				
断熱材打込み手間		m2	1.0000				
計							
改め							

第 33 号 代価表

AW1 ブラインド

1.0000 か所当り明細書

W4070 × H1700

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ブラインド	アルミ製 横型 キヤ式 スラット幅25 W4070 × H1700	m2	6.9190				
内装工		人					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 35 号 代価表

建設発生土運搬

100.0000 m3当り明細書

運搬距離60km程度 DID区間有

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	10t積級	日					第 36 号代価
計							
	1m3当り						
改め							

第 36 号 代価表

ダンプトラック運転

1.0000 日当り明細書

10t積級

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					
燃料	軽油	L					
機械損料		供用日					
タイヤ損耗費		供用日					
その他		式	1.0000				
計							
改め							

第 37 号 代価表 捨てコンクリート地業 2.9000 m3当り明細書							
Fc-18N S-15 土間下 ポンプ打設 材工共							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通コンクリート	Fc-18N S-15	m3	2.9000				
コンクリート打設手間	捨てコンクリート	m3	2.9000				
コンクリートポンプ圧送	30m3以上50m3未満/回	m3	2.9000				
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上50m3未満/回	回	1.0000				
計							
	1m当り						
改め							

第 38 号 代価表

コンクリート打設手間

1.0000 m3当り明細書

防水押えコンクリート 人力打設

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					
その他		式	1.0000				
計							

直接工事費内訳書

第 1 号内訳書

工種： 建築電気設備

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	位 数	量	単 価	金 額	摘 要
電気棟新設電気設備工事								
	電灯設備	電灯分岐		式	1			第 1 号明細書
		コンセント分岐		式	1			第 1 号明細書
	動力設備	動力分岐		式	1			第 2 号明細書
	雷保護設備			式	1			第 3 号明細書
	構内交換設備			式	1			第 4 号明細書
	自動火災報知設備			式	1			第 5 号明細書
	屋外灯設備			式	1			第 6 号明細書
	工事費計							

第1号 明細書

電灯設備

1 式当り明細書

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電灯分岐 (盤類)							
電灯動力分電盤		面	1.0				
(電線管)							
E19	露出	m	10.0				
E19	隠ぺい	m	1.0				
E25	露出	m	3.0				
(ボンディングアース)							
E19		個	5.0				複合単価
E25		個	2.0				複合単価
(金属線び類)							
線び付属ジャンクションボックス	A型	個	14.0				
2種金属線び	A型 40×30	m	37.0				
(電線)							
EM-IE1.6	管内	m	154.0				
EM-IE2.0	管内	m	10.0				
(位置ボックス類)							
金属製露出スイッチボックス	2個用 E25 1方出	個	1.0				複合単価
(プルボックス)							
鋼板製プルボックス	SS 200×200×200 (0.2~0.3m2未満)		2.0				
(配線器具類)							
タンプラススイッチ(金属プレート付)	1P15A×4	個	1.0				複合単価
(照明器具)							
LED照明器具	LSS1 -4 -30 LN	個	12.0				複合単価
(SP)LEDブラケット		個	1.0				複合単価
K1-LSS11-2		個	4.0				複合単価
小計							

第6号 明細書

屋外灯設備

1 式当り明細書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
屋外灯							
(電線管)							
E31	露出	m	18.0				
E39	露出	m	18.0				
FEP30	地中埋設	m	86.0				複合単価
FEP40	地中埋設	m	209.0				複合単価
FEP50	地中埋設	m	82.0				複合単価
(電線)							
EM-IE3.5	管内	m	288.0				複合単価
(ケーブル)							
EM-CE3.5-2C	管内	m	666.0				複合単価
(一般照明器具)							
LST4-60+TB4.5		個	6.0				複合単価
LST4-60+TB4.5	反射笠付	個	2.0				複合単価
外灯基礎	600×600×1300	基	8.0				複合単価
(埋設標)							
埋設標	コンクリート用	個	8.0				複合単価
(土工事)							
根切り		m3	101.0				複合単価
埋戻し		m3	93.0				複合単価
砂利地業		m3	8.0				複合単価
残土処理		m3	8.0				複合単価
埋設シート	W	m3	311.0				複合単価
小計							

第2号 明細書

電灯分岐

1 式当り明細書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(ボンディング)							
電線管 ボンディング (ねじなし電線管)	E19	箇所	1.0				代価AE-154
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)	G16	箇所	1.0				代価AE-157
(ボックス類)							
樹脂製スイッチボックス	1個用	個	2.0				代価AE-48
樹脂製丸形露出ボックス	16 1方出	個	9.0				代価AE-38
樹脂製丸形露出ボックス	16 2方出	個	5.0				代価AE-39
樹脂製丸形露出ボックス	16 3方出	個	3.0				代価AE-40
樹脂製丸形露出ボックス	22 1方出	個	1.0				
樹脂製丸形露出ボックス	22 2方出	個	3.0				
樹脂製丸形露出ボックス	22 3方出	個	2.0				
樹脂製丸形露出ボックス	28 3方出	個	4.0				代価AE-43

第2号 明細書

動力設備

1 式当り明細書

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
動力設備							
(電線)							
600V耐燃性ホリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	m	12.0				
600V耐燃性ホリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	m	43.0				
(電線管)							
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	m	10.0				代価AE-23
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm		2.0				代価AE-25
(ボックス類)							
樹脂製丸形露出ボックス	16 2方出	個	2.0				代価AE-39
樹脂製フルボックス SS形	200× 200× 200	個	1.0				代価AE-165
(電動機など接続)							
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	17mm ビニル被覆有・防水	箇所	2.0				

第4号 明細書

構内交換設備

1 式当り明細書

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構内交換設備							
(ケーブル)		m					
EM-BTIEEケーブル	0.4mm- 2P 管内	m	34.0				代価AE-19
(電線管)		m					
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	m	26.0				代価AE-23
(盤類)							
端子盤	C2T-1	面	1.0				代価AE-104
(機器)							
電話機収納箱	一般電話機 ステンレス簡易防湿形	個	2.0				代価AE-107
(ボックス類)							
樹脂製フルボックス SS形	150× 150× 100	個	3.0				代価AE-163
小計							

第1号 明細書

電灯設備

1 式当り明細書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電灯分岐							
(照明器具)							
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -46 LN	個	8.0				代価AE-64
LED照明器具(屋外灯)	LSA2 -63 LJ	個	2.0				代価AE-70
(SP)防湿人感		個	1.0				代価AE-69
非常用LED照明器具	K1-LSS14MP -2	個	3.0				代価AE-79
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C -MP	個	1.0				代価AE-75
(盤類)							
電灯分電盤	HL-B1	面	1.0				代価AE-57
(配線器具類)							
タンブラスイッチ(防雨プレート付)	1P 15A ×2 ネム無	個	1.0				代価AE-150
防水スイッチ	1P 15A ×1 ネム無	個	2.0				代価AE-89

第1号 明細書

電灯設備

1 式当り明細書

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
(電線)							
600V耐燃性ホリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	m	83.0				
600V耐燃性ホリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	m	218.0				
(電線管)							
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	m	2.0				
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	m	30.0				
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	m	67.0				代価AE-23
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	m	2.0				代価AE-24
(ボックス類)							
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	個	2.0				代価AE-45
樹脂製スイッチボックス	1個用	個	1.0				代価AE-48
樹脂製丸形露出ボックス	16 1方出	個	3.0				代価AE-38

第1号 明細書

コンセント分岐

1 式当り明細書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンセント分岐							
(コンセント)							
コンセント (防雨形)	2P15A×2 125V (抜止め 接地極×2 接地端子付)	個	3.0				代価AE-98
防水コンセント	2P15AE×1 125V	個	2.0				代価AE-96
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	個	2.0				代価AE-153
(電線)							
600V耐燃性ホ [®] リエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	m	84.0				
600V耐燃性ホ [®] リエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	m	199.0				
(電線管)							
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	m	2.0				
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	m	19.0				
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	m	60.0				代価AE-23

第2号 明細書

構内交換設備

1 式当り明細書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構内交換設備							
(ケーブル)							
EM-BTIEEケーブル	0.4mm- 2P 管内	m	2.0				代価AE-19
(電線管)							
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	m	2.0				代価AE-23
(盤類)							
端子盤	HT-B1	面	1.0				代価AE-104
(機器)							
電話機収納箱	一般電話機 ステンレス簡易防湿形	個	1.0				代価AE-107
	小計						

第2号 明細書

空調設備

2) 配管設備

種別：

形状：

備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
冷媒配管 空調断熱被覆銅管	屋内一般 CUP-L φ6.4 t=10	m	8				代価AM-2-1
冷媒配管 空調断熱被覆銅管	屋内一般 CUP-L φ12.7 t=20	m	8				代価AM-2-1
ドレン配管 配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP-白 25A	m	13				代価AM-2-1
連絡配線 制御ケーブル	管内 (冷媒共巻) EM-CEES 1.25mm2-3C	m	8				代価AM-2-1
連絡配線 制御ケーブル	管内 (冷媒共巻) EM-CV 2.0mm2-3C	m	8				代価AM-2-1
連絡配線 アース線	管内 (冷媒共巻) EM-IE 1.6mm	m	8				
リモコンケーブル	管内 EM-CEE 1.25mm2-2C	m	19				代価AM-2-1
保温工事		式	1				代価AM-2-2
塗装工事		式	1				代価AM-2-2
スリーブ工事		式	1				
計							

第3号 明細書

換気設備

1) 機器設備

種別:

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HEU-1 全熱交換器	鋼板製 天井吊り形 φ100×90m ³ /h×70Pa×80W 1-100V 吊金具、SUS製深形フード 高性能フィルター	台	1				
搬入・据付費		式	1				
計							

第4号 明細書

換気設備

2) ダクト設備

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 t=0.5 φ100	m	5				
保温工事		式	1				
インサート工事		式	1				
計							

第1号 明細書

換気設備

1) 機器設備

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
FS-1 送風機	鋼板製 斜流ファン 天吊形 φ 300×2000m ³ /h×120Pa×0.45KW 3-200V 吊防振金具	台	1				
FE-1 排風機	鋼板製 斜流ファン 天吊形 φ 300×2000m ³ /h×90Pa×0.45KW 3-200V 吊防振金具	台	1				
角型フード	SUS製 有圧換気扇用深形ウエザークーパー φ 350 SUS製防鳥網、取付枠（絶縁枠）	台	1				
角型フード	SUS製 有圧換気扇用深形ウエザークーパー φ 350 SUS製防虫網、取付枠（絶縁枠）	台	1				
搬入・据付費		式	1				代価AM-1
基礎・架台工事		式	1				代価AM-1
計							

第2号 明細書

換気設備

2) ダクト設備

種別:

形状:

備考:

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
矩形ダクト	亜鉛鉄板製 t=0.5	m2	41				
制気口	アルミ製 VHS 300×200	個	3				代価AM-2
制気口	アルミ製 VHS 150×100	個	4				代価AM-2
制気口	アルミ製 GVS 350×200	個	4				代価AM-2
ダンパー	鋼板製 V D 350×350	個	2				代価AM-2
風量測定口		個	4				代価AM-2
たわみ継手	片吸込型 No. 2相当	組	2				
チャンバー・ボックス		式	1				代価AM-2
塗装工事		式	1				代価AM-2
インサート工事		式	1				
計							

第1号 明細書

換気設備

1) 機器設備

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
FS-1 送風機	鋼板製 有圧換気扇 (給気形) φ 250×540m3/h×10Pa×25W 1-100V 保護カバー (SS)、 取付枠 (絶縁枠) ×2、 SUS製深形ウエサーカバー (防鳥網付)	台	1				
FE-1 排風機	鋼板製 有圧換気扇 φ 250×540m3/h×10Pa×25W 1-100V 保護カバー (SS)、 取付枠 (絶縁枠) ×2、風圧式シャッター SUS製深形ウエサーカバー (防鳥網付)	台	1				
搬入・据付費		式	1				代価AM-1
計							

